



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică  
Județul NEAMȚ

# Informare de presă, 26 ianuarie 2024

## Evoluția infecțiilor respiratorii acute în jud. Neamț

Numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (gripa clinică, infecții acute de căi respiratorii superioare-IACRS și pneumonii) în sezonul 2023-2024 este de 34.516, de 1,4 ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a sezonului precedent (24.683 cazuri) și de 1,1 ori mai mare decât numărul de cazuri înregistrat în sezonul epidemic 2019-2020 (31.308 cazuri).

**59% din îmbolnăvirile raportate în acest sezon sunt la copii cu vârsta până în 14 ani.**

În sezonul 2023-2024 au fost internate în spital 1.833 persoane – cu 206 mai multe față de sezonul anterior (1.627 persoane) și cu 45 mai multe decât în sezonul epidemic 2019-2020 (1.788 persoane).

**A fost înregistrat 1 deced de pneumonie.**

INFECȚII RESPIRATORII ACUTE	TOTAL	0-1 an	2-4 ani	5-14 ani	15-49 ani	50-64 ani	>65 ani
IACRS	28.565	2.748	5.224	9.048	6.718	2.462	2.365
PNEUMONII	5.623	594	1.084	1.272	992	720	961
GRIPA	328	49	115	108	34	10	12
<b>TOTAL</b>	<b>34.516</b>	<b>3.391</b>	<b>6.423</b>	<b>10.428</b>	<b>7.744</b>	<b>3.192</b>	<b>3.338</b>

Tabel 1 Distribuția cazurilor pe grupe de vârstă, sezonul 2023-2024

**În săptămâna 15-21 ianuarie 2024 (S3)** au fost raportate 3.715 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 1,38 mai multe cazuri decât săptămâna anterioară (2.683) și cu 1,48 mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (2.516):

- 2.988 cazuri de IACRS, din care 36 spitalizate,
  - o 1.737 cazuri de IACRS, din care 20 spitalizate, au fost copii până în 14 ani,
- 624 cazuri de pneumonie, din care 127 spitalizate
  - o 312 cazuri de pneumonie, din care 57 spitalizate, au fost copii până în 14 ani
- 103 cazuri de gripa clinică, din care 29 spitalizate
  - o 89 cazuri de gripă, din care 25 spitalizate, au fost copii până în 14 ani.

Menționăm faptul că numărul de cazuri înregistrat în aceeași săptămână a sezonului epidemic 2019-2020 a fost de 1.961.

**Incidența săptămânala a cazurilor de infecții respiratorii acute este de 6,7 cazuri la 1.000 de locuitori.**

Morbiditatea prin infecții respiratorii acute are un trend crescător:

- în săptămâna 15-21 ianuarie 2024 au fost raportate 3.715 cazuri
- în săptămâna 8 – 14 ianuarie 2024 au fost raportate 2.683 cazuri
- în săptămâna 1 – 7 ianuarie 2024 au fost raportate 1.489 cazuri.

Numărul cazurilor internate în acest interval (192 de cazuri) a fost de 1,37 ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent (140 de cazuri) și de 1,16 ori mai mare decât în sezonul epidemic 2019-2020 (166 de cazuri).

Numărul de internări prin infecții respiratorii acute are un ușor trend crescător:

- în săptămâna 15-21 ianuarie 2024 au fost internate 192 cazuri
- în săptămâna 8 – 14 ianuarie 2024 au fost internate 206 cazuri
- în săptămâna 1 – 7 ianuarie 2024 au fost internate 143 cazuri.

*La nivel național, în săptămâna 15 – 21.01.2024 (S03/2024) au fost raportate 123.464 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 19.6% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (103.210) și cu 20.3% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (102.640).*

Analiza detaliată a Evoluției infecțiilor respiratorii acute în jud. Neamț, la data de 21 ianuarie 2024 a fost postată pe pagina [www.sant.ro](http://www.sant.ro), în secțiunea Informații utile → Prevenire și control boli transmisibile → Infecțiile respiratorii acute, gripa și a infecțiile respiratorii acute severe (SARI).

**Vaccinarea este o măsură specifică de prevenire a infecțiilor cu transmitere respiratorie.** Vaccinurile disponibile în sezonul 2023-2024 sunt: antigripal, împotriva COVID-19 și pneumococic.

### Vaccinarea antigripală

**Vaccinarea antigripală în fiecare an este cea mai eficientă măsură de prevenire a gripei sezoniere.**

**Până la data de 21.01.2024 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 26.580 persoane vaccinate antigripal, din care 26.290 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.**

**În sezonul 2023-2024, Campania de vaccinare antigripală, se derulează prin cabinetele medicilor de familie după o procedură nouă:**

1. vaccinul antigripal va fi procurat de către fiecare pacient asigurat în parte de la farmacie, pe baza unei prescripții electronice emise de către medicul de familie,
2. pacientul revine la cabinetul medicului de familie unde îi va fi administrat vaccinul.

Următoarele categorii de persoane asigurate beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință al vaccinului împotriva gripei:

1. copii cu vârsta  $\geq 6$  luni și  $< 19$  ani;
2. gravide;
3. persoane cu vârsta  $\geq 19$  ani și  $< 65$  de ani, aflate în una dintre următoarele situații:
  - au fost diagnosticate cu boli cronice - cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, boli metabolice, oncologice, autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, infecție HIV/SIDA, imunosupresie congenitală;
  - urmează terapie imunosupresoare;
  - au transplant de organe;
4. persoane cu vârsta de peste 65 de ani;
5. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele asigurate cu vârsta  $\geq 45$  de ani și  $< 65$  de ani, fără boli cronice beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință al vaccinului antigripal.

**În sezonul 2023/2024 sunt utilizate vaccinuri inactivate cu doză standard, vaccinuri inactivate cu doză crescută sau vaccinuri vii atenuate, care corespund recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (pentru emisfera de nord) și deciziei Uniunii Europene.**

**Vaccinarea antigripală nu protejează față de alte tipuri de virusuri respiratorii; ca urmare persoanele vaccinate antigripal sunt protejate doar față de gripă, boală mult mai gravă și care frecvent evoluează cu complicații și chiar deces.**

## Vaccinarea împotriva COVID-19

Ministerul Sănătății a comunicat disponibilitatea, începând din decembrie 2023, a vaccinului împotriva COVID 19, produs de compania MODERNA - SPIKEVAX XBB.1.5, recomandat protejării persoanelor expuse la risc crescut de îmbolnăvire și dezvoltarea de complicații.

Produsul este indicat pentru imunizarea activă în scopul prevenirii bolii COVID-19 cauzată de virusul SARS-CoV-2, având în vedere tulpinile virusului SARS-Cov-2 circulante în acest sezon și trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

Vaccinul este în flacoane monodoză de 0,5 ml (50 micrograme dispersie injectabilă) și se administrează pe cale intramusculară persoanelor cu vârsta de 12 ani și peste, care doresc vaccinarea, cu sau fără o schemă de vaccinare primară.

Produsul poate fi folosit atât pentru schema de vaccinare inițială (două doze administrate la interval de 28 de zile), cât și ca doză de rapel cu condiția de a se administra la cel puțin 3 luni distanță de la ultima doză a unui vaccin împotriva COVID-19.

Pentru persoanele cu vârsta de 65 ani și peste se poate administra o doză suplimentară la cel puțin 3 luni de la ultima doză a unui vaccin împotriva COVID-19.

Pentru persoanele imunocompromise cu vârsta de 12 ani și peste, cu sau fără o schemă de vaccinare primară, se pot administra una sau mai multe doze suplimentare, la cel puțin 2 luni de la ultima doză a unui vaccin împotriva COVID-19.

Pentru persoanele cu vârste între 12-14 ani vaccinarea cu produsul MODERNA SPIKEVAX XBB.1.5 se poate efectua concomitent cu vaccinarea cu ROR sau cu vaccinarea antigripală sau la orice interval de timp față de vaccinările menționate anterior.

**Ținând cont de circulația concomitentă a celor două virusuri, vaccinarea antigripală este și mai importantă deoarece co-infecția virus gripal -SARS-COV-2 poate avea o evoluție severă, în special la grupele populaționale vulnerabile.**

## Vaccinarea antipneumococică

**Vaccinul pneumococic este indicat pentru imunizarea activă în scopul prevenirii bolilor invazive, pneumoniei și otitei medii acute determinate de Streptococcus pneumoniae.**

Începând cu 1 decembrie 2023, următoarele segmentele populaționale beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a DCI-urilor a vaccinul împotriva infecției pneumococice:

1. copiii cu vârsta < 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017;
2. persoane cu vârsta  $\geq$  19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: persoane cu infecție HIV/SIDA, asplenie, siclemie, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, implant cohlear, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală, drenaj ventricular extern, diabet zaharat, boli cardiovasculare, hepatopatii cronice, leucemii, limfoame, mielom multiplu;
3. persoane cu vârsta  $\geq$  65 de ani;
4. personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

**Vaccinul pneumococic poate fi administrat în același timp cu vaccinul antigripal.**

**Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet cu aceste vaccinuri!**

## Recomandări

Dat fiind faptul că sezonul de gripă în general durează din octombrie până în luna mai, recomandăm **respectarea, în continuare, a măsurilor minime de protecție sanitară:**

- Evitați locurile aglomerate , iar dacă acestea nu pot fi evitate, este recomandată purtarea măștii de protecție în mijloacele de transport în comun, în unitățile sanitare etc.
- Aerișiți zilnic încăperile în care desfășurați activități.
- Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință.
- Spălați-vă pe mâini în mod regulat cu apă și săpun.
- Consultați medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare.
- Stați acasă când sunteți bolnav. Nu duceți copilul în colectivitate și în alte locuri aglomerate dacă are semne și simptome de gripă, până la dispariția acestora.
- Triaaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie.